공기 청정기

사용설명서



모델명	C2BU1933	
정격전압	입력	출력
	AC 100-240V, 50/60Hz	DC 12V / 1.0A
소비전력	최소 2.5W ~ 최대 8W	
사이즈	274 x 147 x 274 mm	
무게	2.7 kg	

클레어 주식회사

제품 특장점

클레어 큐브 플러스 가정용 공기청정기는 유럽 특허를 받은 필터링 기술을 적용하여 기존의 헤파 필터만을 사용한 방식보다 정화 효율이 우수하며, 미세먼지 감지 센서에 연동하여 자동으로 실내 공기를 빠른 속도로 쾌적하게 만들어 줍니다. 원룸이나 가정내 각 방, 사무실의 개인 작업공간 등 대형 공기청정기가 들어가기 불편한 공간에서 더욱 효율적으로 실내 공기를 관리할 수 있습니다.



MAF 기술 적용

플라즈마 이오나이저와 유럽특허 받은 e2f 필터를 결합시킨 클레어만의 혁신적인 공기정화 방식입니다.
공기흡입부에서 플라즈마 이오나이저가 음이온과 양이온을 발생시켜 유입된 오염물질에 극성을 입히고,
E2F 필터의 강력한 정전기 힘을 이용하여 극성을 띤 오염물질을 자석처럼 끌어당겨 제거합니다.
이와 같은 원리를 이용하여 0.1㎛이하의 초미세먼지 뿐만 아니라 바이러스, 세균, 알러지 유발물질
및 VOCs 등의 유해물질까지도 제거 가능합니다.



LED 살균기

Violet blue light를 사용한 간접 살균 방식이기 때문에 기존의 UV 살균 램프와 달리 인체에
무해하며, 항균기능이 매우 뛰어납니다. 필터의 표면에 달라붙은 각종 오염원들을 살균, 제거함으로써
최상의 필터 성능을 더 오래 유지할 수 있도록 도움을 줍니다. 또한 LED의 은은한 불빛은
어두운 실내공간에서 무드등으로 활용이 가능합니다.



탈취필터

탈취 필터는 실내의 나쁜 오염물질과 냄새를 효율적으로 제거 합니다.



공기질 측정기 (PM 2.5)

실내의 공기질에 따라 파랑, 노랑, 빨강 색상으로 표시됩니다.
파랑 : 좋음
노랑 : 보통
빨강 : 나쁨



초절전

터보 모드에서도 최대 8W이하의 소비전력을 사용하기 때문에 24시간 365일 사용하여도
누진세 비포함시 월 300원 이하로 전기료 부담이 적은 경제적인 제품 입니다.



간편한 유지방법

1~2개월 간격으로 필터 표면에 쌓인 큰 먼지를 제거함으로써, 최적의 필터 상태를 유지할 수 있습니다.
또한 새 필터를 구입하여 사용자가 직접 손쉽게 교체할 수 있습니다. (권장 필터 교환 주기 12개월)



저소음

터보모드에서 40dB이하의 소음이 발생하므로, 학습 또는 수면시에도 방해받지 않고 사용 가능합니다.



모던한 디자인

매력적인 디자인의 클레어 공기청정기는 설치 공간의 크고 작음에 관계없이 편리하게
설치 및 이동이 가능합니다. 침실의 침대 옆에 설치하시면 최적의 효과를 누리실 수 있으며,
사무실과 같이 오픈된 공간에서도 사용자 주변에 설치시, 그 주변을 계속적으로 정화시켜
깨끗한 공기를 제공합니다.



국내 제조

전 모델 국내생산으로 소비자의 신뢰에 보답합니다.

제품 구성 및 명칭

제품 구성



• 본체



• 필터



• DC어댑터



• 사용설명서

각 부의 명칭



제품 설치 방법



1. 설치 전 제품의 상태를 확인합니다.



2. 그림과 같이 후면 커버의 양쪽 끝을 잡고 당겨서 본체와 후면커버를 분리합니다.



3. 그림과 같이 본체와 어댑터를 연결 합니다.



4. 그림과 같이 본체와 후면커버의 어댑터 연결부 쪽을 먼저 위에서 아래 방향으로 미끌어지듯이 연결하고, 대각선 방향의 지지대가 서로 맞물리도록 후면 커버를 닫습니다.



5. 플러그를 콘센트에 꽂고, 전원버튼을 눌러 제품을 작동시킵니다.



6. 제품 후면 커버는 흡입구이므로, 이물질로 막히지 않도록 주의하여 사용합니다.

※**주의!** 반드시 DC어댑터를 제품에 먼저 조립 후 콘센트에 연결합니다.

작동 방법 및 동작

작동 모드	작동 방법	작동 내용	버튼 표시	LED 표시
자동 모드	전원 버튼 1회 클릭	자동모드 작동	⏻	ⓐ
1단	전원 버튼 2회 클릭	수면모드 작동		•
2단	전원 버튼 3회 클릭	일반모드 작동		••
3단	전원 버튼 4회 클릭	터보모드 작동		∴
OFF	전원 버튼 5회 클릭	전원 꺼짐		
수면 모드	작동모드 관계없이 전원 버튼 3초 이상 클릭	모든 LED 램프 꺼짐, 수면모드 작동		
이오나이저 꺼짐 / 켜짐	작동모드 관계없이 Mode 버튼 3초 이상 클릭	이오나이저 꺼짐 / 켜짐	ⓜ	ion
LED 살균기 꺼짐 / 켜짐	Mode 버튼 1회 클릭	LED 살균기 꺼짐 / 켜짐		uv

권장 설치 장소

침실



거실



유아방



서재



주방



원룸



사무실



병실



필터 청소



1. 본체에 전원을 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑습니다.



2. 바닥에 부드러운 천을 깔고 제품의 뒷면이 보이도록 눕힙니다.



3. 제품의 후면 커버를 분리합니다.



4. 진공청소기를 이용하여 e2f 필터 상단에 쌓인 먼지를 제거합니다.

※주의!
청소 및 필터 관리는 전원을 끈 뒤, 전원플러그를 뽑고 팬이 멈추면 시작합니다. 작동 중 필터 교체 시도를 할 경우, 제품 파손의 원인이 됩니다.

필터 교체



1. 바닥에 부드러운 천을 깔고 제품의 뒷면이 보이도록 눕힙니다.



2. 제품의 후면 커버를 분리합니다.



3. 필터의 양쪽 손잡이를 잡고서 본체와 e2f 필터를 분리합니다.
4. 사용하지 않은 깨끗한 필터로 교체하여 넣습니다.

유지 및 관리 시 주의사항



필터 수명은 최대 12개월이며 설치 장소 및 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다.



필터 청소 시 물청소는 권장하지 않습니다. 필터의 기능저하로 정화능력이 떨어질 수 있습니다.



젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오. 감전 및 사고의 위험이 있습니다.



전원 플러그 부분을 잡아당겨 분리하지 마십시오. 전선이 손상되거나 상해를 입을 수 있습니다.



제품 본체 및 필터 청소 시 물이나 세제를 사용하지 마십시오. 제품 표면의 얼룩 및 갈라짐 등이 생길 수 있습니다.



제품에 어떠한 물건도 얹지 마십시오. 흡입 및 배출구를 막아 고장 및 정화 능력 저하의 원인이 됩니다.



어린이가 제품에 올라가거나 배출구 등에 손가락, 이물질 등을 넣지 않게 주의하십시오. 상해를 입을 수 있습니다.



제품 내부에 물이 들어가지 않도록 주의 하십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

전원 관련 주의사항

- 전원의 선을 임의로 변경하거나 연장하지 마십시오.
- 전원 플러그를 무리하게 구부리거나 잡아당겨 손상시키지 마십시오.
- 전원 플러그를 뽑아서 제품을 끄지 마십시오.
- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
- 멀티 콘센트 사용 시 여러 기기를 동시에 사용하지 마십시오.
- 전원 플러그를 열기구 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 정품 어댑터(DC 12V/1.0A 정격)만 사용하십시오.
- 청소 시 콘센트에서 전원 플러그를 반드시 뽑으십시오.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 제품을 사용하지 않을 경우에는 플러그를 뽑으십시오.
- 유아가 접근해 만지거나 조작하지 않도록 주의하십시오.

※ 전원 관련 주의사항을 지키지 않을 경우
감전이나 화재로 부상 및 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

설치 시 주의사항

- 가스가 누출될 수 있는 곳에는 제품을 설치하지 마십시오.
- 산업용 기름, 연기 또는 금속성 먼지가 많은 곳에 제품을 설치하지 마십시오.
- 직사광선이나 열기구, 특히 물기를 피해 제품을 설치하십시오.
- 경사가 있거나 울퉁불퉁한 바닥에 제품을 설치하지 마십시오.
- 주변과의 간격이 20cm 이상 되도록 설치 하십시오.
- 제품의 공기 흡입구 또는 배출구 쪽에 장애물이 없는지 확인 하십시오.
- 제품의 후면 커버만 잡고서 운반하지 마십시오.

※ 설치 관련 주의사항을 지키지 않을 경우
청정능력 저하나 이상소음을 비롯한 제품의 고장이 발생할 수 있으며, 감전이나 화재의 위험을 초래할 수 있습니다.

사용 시 주의사항

- 전원 플러그가 흔들리지 않도록 플러그를 완전히 꽂은 상태로 사용하십시오.
- 공기 흡입구와 배출구를 기타의 이물질로 막지 마십시오.
- 스토브와 같은 뜨거운 물체 주변이나 화재 위험이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 제품을 뉘어서 사용하거나 제품의 상단에는 어떠한 물건도 얹지 마십시오.
- 본체와 필터를 분리하여 사용하지 마십시오.
- 제품 겉표면 청소시에는 세제를 사용하지 마십시오.

※ 동작 관련 주의사항을 지키지 않을 경우
화재, 오작동, 제품 손상, 정화능력 저하가 발생될 수 있습니다.

필터 관련 주의사항

- 오염된 필터에 코를 대고 냄새를 맡거나 만지는 등의 직접적인 피부 접촉은 삼가하십시오.
- 오염된 필터는 후면 커버를 열고서, 진공 청소기로 먼지를 흡입 제거 하십시오.
- 물 세척 시 필터 기능의 저하가 우려됨으로 권장하지 않습니다.
- 필터의 기능적 특성상 장기간 기기를 작동하지 않을 경우에도 오염원이 포집될 수 있습니다. 제품과 필터를 분리하여 비닐 커버를 이용해 밀봉하여 보관하십시오.

※ 필터 관련 주의사항을 지키지 않을 경우
건강상의 문제가 발생하거나 e2f 필터의 기능적 저하로 제품의 성능이 떨어질 수 있습니다.

제품보증서

클레어 주식회사는 소비자 피해 보상 규정에 따라 다음과 같이 제품의 보증을 실시합니다.

* 클레어 제품의 품질 보증 기간은 구매일로부터 1년으로 규정되어 있습니다.
* 보상 여부 및 접수내역 통보는 신청일로부터 7일 이내,
  피해 보상 및 수리는 신청일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다. (휴일 및 국공휴일 제외)
* 다음과 같은 경우는 보증 기간이라도 유상 수리의 대상이 됩니다.
  - 순정 부품 미사용으로 인한 고장 발생 시
  - 사용자의 부주의, 임의로 수리 및 개조에 의한 고장 발생 시
  - 사용설명서 상의 명시된 사항에 대한 불이행으로 인한 고장 발생 시
* 보증기간 경과 후에는 유상 수리가 가능합니다.
* 수리 신청 시 보증서를 제시해 주십시오.

고객 기재사항	
성 명	
주 소	
전 화 번 호	
휴대폰번호	
E - m a i l	
제 품 명	클레어 큐브 플러스 공기청정기
모 델 명	C2BU1933
Serial No.	
구 입 일 자	년 월 일
보 증 기 간	제품 구입일로부터 1년
제 조 년 월	별도표기
제 조 사	클레어 주식회사
홈 페 이 지	www.clair.kr

※ 이 보증서는 재발행 되지 않으므로 작성하여 사용설명서와 함께 잘 보관 하십시오.

clair
CLAIR, Inc.

A/S 접수 및 고객센터

서울특별시 서초구 강남대로 148, 2층

TEL +82.2.581.2918 **FAX** +82.2.581.2919

WEB www.clair.kr **E-MAIL** cs@clair.kr